CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CRICIÚMA-SC

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
Processo Administrativo Nº 004/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARIA DA GRAÇA RONSONI
Data de Publicação: 05/02/2025 20:05:19

TOTAL DO PROCESSO: **1.486.605,50**

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA — 02.248.312/0001-44 — 395.440,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 168 Lance: 2,69 **Total: 121.050,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: WONDFO Modelo: TESTE DE CVID AG

Descrição: Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID-19 deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 95%. Especificidade acima 99%. Leitura entre 2 e 15 minutos. Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa, swab estéril e instruções de uso. Validade 24 meses.

Quantidade: 45.000 Val. Ref.: 3,43 **Valor Unit.: 2,69** Total Item: 121.050,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 690 Lance: 8,96 **Total: 179.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: WONDFO Modelo: TESTE COMBO INFLUENZA

Descrição: Teste COVID-19 + Influenza A&B Ag Combo. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos de COVID-19 e Influenza A&B em amostras de swab nasofaríngeo, para auxiliar no diagnóstico rápido e diferencial de infecções por COVID-19 e Influenza A e B. O teste deve utilizar partículas de anticorpo anti-proteína N do novo Coronavírus, partículas de anticorpo anti-influenza A e B e anti-proteína N do novo Coronavírus e anti-influenza A e B revestidos na membrana. O kit de teste deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de swabs estéreis, de tubos de extração, de pontas de conta-gotas, 1 reagente de extração e 1 instrução de uso. O tempo de leitura dos resultados deve ser de 10 minutos. O limite de detecção estimado para COVID-19 é 1000 TCID50 /ml. O teste deve apresentar sensibilidade relativa de 87.2% e especificidade relativa de 94.5% para Influenza A, para Influenza B deve possuir sensibilidade relativa de 92.5% e especificidade de 97.5% e para COVID-19 possui sensibilidade relativa de 95% e especificidade relativa de 99,2%. O teste de COVID-19 não deve apresentar reação cruzada com amostras positivas para Influenza A, Influenza B, Adenovírus, vírus Coxsackie, vírus Parainfluenza Tipo 1, vírus Parainfluenza Tipo 2, vírus Parainfluenza Tipo 3, vírus Parainfluenza Tipo 4a, Enterovírus, vírus da Caxumba, Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus, Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitides, Streptococcus sp. Grupo A, Streptococcus sp. Grupo B, Streptococcus sp. Grupo C, Candida albicans, Metapneumovírus humano (hMPV), Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis jirovecii(PJP)-S cerevisiae Recombinante, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus salivarius, coronavirus humano 229E, coronavirus humano OC43, coronavirus humano NL63, MERScoronavírus e o teste de Influenza A+B não deve apresentar reação cruzada para amostras positivas para Adenovírus, vírus Coxsackie, Citomegalovírus, Vírus Parainfluenza Tipos 1,2,3,4a, Enterovírus, vírus da Caxumba, Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus

Quantidade: 20.000 Val. Ref.: 10,00 **Valor Unit.: 8,96** Total Item: 179.200,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 164 Lance: 4,69 **Total: 28.140,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: HIGHTOP Modelo: TESTE DE DENGUE IGG IGM

Descrição: Teste Dengue IgG/IgM. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue tipos 1, 2, 3 e 4 em amostras de sangue total, soro ou plasma, auxiliando no diagnóstico de infecções primária e secundária pelo vírus. O teste deve utilizar uma combinação dos antígenos do vírus da Dengue tipos 1, 2, 3 e 4 revestidos com partículas de ouro coloidal e membrana revestida com anti-IgM e anti-IgG humanas para a detecção dos anticorpos IgM e IgG anti-Dengue. O kit de teste deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de pipetas conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O tempo de leitura dos resultados deve ser de 10 minutos. O teste deve apresentar sensibilidade relativa total de 95,7% e especificidade relativa total superior a 99,9% e não deve apresentar reação cruzada com amostras positivas para HAMA, fator reumatóide, HBsAg, HBsAb, HBeAg, AcHBe, HBcAb, Sífilis, HIV, HCV, H. Pylori, Mononucleose, Citomegalovírus, Rubéola e Toxoplasmose.

Quantidade: 6.000 Val. Ref.: 6,28 **Valor Unit.: 4,69** Total Item: 28.140,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 477 Lance: 1,49 **Total: 14.900,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: WONDFO Modelo: TESTE SÍFILIS

Descrição: Teste Sífilis. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) para Treponema pallidum (TP) no sangue total, soro ou plasma para auxiliar no diagnóstico da Sífilis. O dispositivo de teste contém partículas de antígeno da Sífilis revestidas na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O resultado deve ser lido em 5 minutos, não ultrapassando 20 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa superior a 99.9%, especificidade relativa de 99.7% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas para HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, AcHBe, HBcAb, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubéola e Toxo.

Quantidade: 10.000 Val. Ref.: 4,51 **Valor Unit.: 1,49** Total Item: 14.900,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 162 Lance: 1,49 **Total: 52.150,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: WONDFO Modelo: TESTE SÍFILIS

Descrição: Teste Treponema pallidum (TP). Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra Treponema pallidum (TP) em amostras de soro, plasma e sangue total. Destina-se a a auxiliar no diagnóstico da sifilis. Apresentar sensibilidade clínica/relativa superior ou igual a 99,5% e especificidade clínica/relativa superior ou igual a 99,0%. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de utensílios necessários e instrução de uso.

Quantidade: 35.000 Val. Ref.: 4,72 **Valor Unit.: 1,49** Total Item: 52.150,00

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 121.095,50

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 029 Lance: 9,90 **Total: 29.700,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: WAMA Modelo: WAMA IMUNO RAPIDO COVID/10310030212

Descrição: Teste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM. Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma auxiliando no diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo novo Coronavírus. O teste deve utilizar ouro coloidal conjugada a antígenos específicos de COVID-19 e anti-IgM humano e anti-IgG humano revestidos na membrana. O kit de teste deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto pela mesma quantidade de dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de pipetas conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O tempo de leitura dos resultados deve ser de 10 minutos não ultrapassando os 20 minutos. O teste deve apresentar sensibilidade relativa para IgG de 97.4% e especificidade relativa mínima de 99%, para IgM apresenta sensibilidade mínima de 86% e especificidade mínima 98% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas de vírus influenza A, vírus influenza B, RSV, Adenovirus, HBsAg, Sífilis, H. Pylori, HIV e HCV.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 4,14 **Valor Unit.: 9,90** Total Item: 29.700,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 879 Lance: 0,5999 **Total: 20.996,50**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: BIOCON

Modelo: BIOCON MOD. HCG25-T100/80638720118

Descrição: Teste rápido de gravidez (EMBALADO INDIVIDUALMENTE). Tiras reagentes para diagnóstico de gravidez de única etapa para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de urina e/ou soro, embaladas individualmente. Sensibilidade mínima de até 25UI/ml, contendo todos os reagentes e componentes. Possuir precisão superior a 99%, podendo ser utilizado a partir do primeiro dia do atraso menstrual, resultado em no máximo 5 min. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.

Quantidade: 35.000 | Val. Ref.: 0,91 | **Valor Unit.: 0,5999** | Total Item: 20.996,50

LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 782 | Lance: 0,6499 | **Total: 6.499,00**

Item: 1 | Unidade: Unid | Marca: BIOCON | Modelo: BIOCON MOD. HCG25-T100/80638720118

Descrição: Teste hCG. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica humana (hCG) no soro, plasma e urina, auxiliando a detecção precoce da gravidez. O teste utiliza uma combinação de anticorpos incluindo um anticorpo monoclonal de hCG que detecta seletivamente níveis elevados de hCG. O ensaio é conduzido pela imersão da tira de teste no recipiente contendo a amostra de soro, plasma ou urina, obtendo o resultado através das linhas coloridas. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve ter data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, contendo tiras de teste embaladas individualmente e 1 instrução de uso. O resultado deve ser lido em 3 minutos se for utilizada amostra de urina e 5 minutos se for utilizada amostra de soro ou plasma, não devendo ultrapassar 10 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa superior a 99.9% e especificidade relativa superior a 99.9%. O teste deve detectar hCG nas amostras de urina, soro e plasma com sensibilidade de 25 mUI/ml e não deve possuir reação cruzada com amostras de LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) e TSH (1000 µIU / mL).

Quantidade: 10.000 | Val. Ref.: 0,92 | **Valor Unit.: 0,6499** | Total Item: 6.499,00

LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 751 | Lance: 21,30 | **Total: 63.900,00**

Item: 1 | Unidade: Unid | Marca: BIOCON | Modelo: IZIB-D10/80638720070

Descrição: Teste Zika. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM do vírus da Zika em sangue total, soro ou plasma, auxiliando no diagnóstico de infecções pelo vírus da Zika. O teste contém antígeno recombinantes do vírus da Zika conjugados a partículas de ouro coloidal e anticorpos anti-IgM humano e anti-IgG humano revestidos na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 10 minutos, não ultrapassando 20 minutos. O teste possui sensibilidade relativa de 93,5%, especificidade relativa de 99,4% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas de HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sífilis, HIV, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Dengue IgG, Dengue IgM,Rubéola e TOXO.

Quantidade: 3.000 | Val. Ref.: 14,66 | **Valor Unit.: 21,30** | Total Item: 63.900,00

SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA | **09.028.635/0001-71** | **249.750,00**

LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 434 | Lance: 9,99 | **Total: 249.750,00**

Item: 1 | Unidade: Unid | Marca: ALLTEST | Modelo: COMBO DENGUE

Descrição: Teste rápido duo (IgG/IgM+NS1) - COMBO. Características: Teste rápido IgG/IgM anti-dengue para a detecção de anticorpos IgG e IgM anti-dengue e antígeno da dengue NS1 dos quatro sorotipos do vírus 1,2,3 e 4, presente em amostras humanas de sangue total. Sensibilidade e especificidade definidos em um intervalo de confiança de 95% (IC95%). Deverá acompanhar todos os itens e materiais necessários para realização do teste e 01 bula com as respectivas características técnicas e instruções detalhadas de uso em língua portuguesa. Tempo de resultado de 10 a 20 minutos. Deverá possuir Registro na ANVISA/MS. Validade mínima de 80% na entrega dos testes, possibilitar o armazenamento à temperatura ambiente e possuir todos os requisitos de segurança para minimizar a contaminação do executante do teste.

Quantidade: 25.000 | Val. Ref.: 10,00 | **Valor Unit.: 9,99** | Total Item: 249.750,00

UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**49.938.521/0001-83**	**20.200,00**

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 099	Lance: 4,04	**Total: 20.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: DEEP BLUE MEDICAL Modelo: DENGUE TEST NS1

Descrição: Teste Dengue NS1. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar o diagnóstico das infecções por dengue. O teste contém partículas de anticorpo anti-dengue NS1 conjugado a ouro e anticorpo anti-dengue NS1 revestido na membrana. O kit de teste deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 10 minutos não podendo ultrapassar 20 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa mínina de 95% e especificidade relativa mínina de 96%.

Quantidade: 5.000 Val. Ref.: 7,07 **Valor Unit.: 4,04** Total Item: 20.200,00

BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	**09.593.438/0001-03**	**160.470,00**

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 792	Lance: 11,99	**Total: 35.970,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ONSITE/CTK Modelo: CX C/30 TESTES

Descrição: Teste Chikungunya. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do anticorpo IgM do vírus da Chikungunya em amostra humana de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar o diagnóstico das infecções pelo vírus. O teste consiste em uma combinação de antígenos CHIKV conjugados a ouro coloidal e anticorpos IgG onde a linha T é pré-revestida com anti-IgM humano e a linha C é pré-revestida com anticorpos anti-IgG. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de testes embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O resultado deve ser lido em 15 minutos não podendo ultrapassar o mesmo. O teste possui sensibilidade relativa de 90,3% e especificidade relativa de 100%.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 12,56 **Valor Unit.: 11,99** Total Item: 35.970,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 447	Lance: 9,50	**Total: 28.500,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ONSITE/CTK Modelo: CX C/30 TESTES

Descrição: Teste HAV IgG/IgM. Imunoensaio cromatográfico para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Hepatite A (HAV) no soro ou plasma humanos. O teste contém partículas de anticorpos anti-HAV, anti-IgG humano e anti-IgM humano revestidos na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir data de validade de 24 meses a partir da data da fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de conta-gotas, de tubos de diluição de amostra, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O resultado deve ser lido em 20 minutos, não devendo ser ultrapassado esse tempo. O teste deve possuir sensibilidade relativa de 95.6%, especificidade relativa superior a 99.9% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas de HAMA, RF, HBsAg, Sífilis, HIV, HCV, H. pylori, MONO, HEV, CMV, Rubéola e TOXO.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 12,12 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 28.500,00

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 466	Lance: 2,40	**Total: 96.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ONSITE/CTK Modelo: CX C/30 TESTES

Descrição: Teste de HIV terceira geração. Teste de imunoensaio cromatografico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos contra os vírus da imunodeficiencia humana (HIV), incluindo grupos M e O, e o HIV-2 em amostras de plasma e sangue total. Destina-se a auxiliar no disgnóstico da infecção por HIV. Apresentar sensibilidade clinica/relativa superior ou igual a 99,5% e especificidade clinica/ relativa superior ou igual a 99,0%. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesmas quantidade dos utensílios necessários para uso e instrução de uso em português.

Quantidade: 40.000 Val. Ref.: 2,66 **Valor Unit.: 2,40** Total Item: 96.000,00

KOVALENT DO BRASIL LTDA	**04.842.199/0001-56**	**57.200,00**

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 841	Lance: 1,43	**Total: 57.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: PROPRIA Modelo: K TESTE HBSAG

Descrição: HBsAg. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do Antígeno de Superfície da Hepatite B em sangue total, soro ou plasma, auxiliando o diagnóstico de infecções causadas pelo vírus da hepatite B (VHB). O teste contém partículas de anti-HBsAg e membrana revestida com anti-HBsAg. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O resultado deve ser lido entre 15 e 30 minutos. Em amostras de soro ou plasma a sensibilidade relativa é superior a 99.9% com especificidade relativa de 99.7% e em amostras de sangue total a sensibilidade relativa é superior a 99.9% e possui especificidade relativa de 99.3%. O teste não deve possuir reação cruzada com amostras positivas de HAMA, Fator Reumatóide (RF), HAV, Sífilis, HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubéola e TOXO.

Quantidade: 40.000 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 1,43** Total Item: 57.200,00

WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA **66.000.787/0001-08** **120.900,00**

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 840 Lance: 1,73 **Total: 34.600,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: Wama Diagnostica Modelo: IMUNO-RÁPIDO HCV I

Descrição: Teste HCV. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos do Vírus da Hepatite C em sangue total, soro ou plasma, auxiliando no diagnóstico da hepatite C. O teste utiliza antígenos recombinantes de HCV conjugados a ouro coloidal e proteínas recombinantes do core, NS3, NS4 e NS5 do vírus da Hepatite C para detectar seletivamente os anticorpos contra o HCV. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve ter data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesmas quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 10 minutos, não ultrapassando 20 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa de 100%, especificidade relativa de 99.8% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas para HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sífilis, HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubéola e TOXO.

Quantidade: 20.000 Val. Ref.: 3,88 **Valor Unit.: 1,73** Total Item: 34.600,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 156 Lance: 1,73 **Total: 69.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: Wama Diagnostica Modelo: IMUNO-RÁPIDO HCV I

Descrição: Teste HCV (Hepatite C). Teste rápido cromatogtáfico para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV (hepatite C), por método imunocromatpgráfico usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na mebrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesmas quantidade dos utensílios necessários para uso e instrução de uso em português.

Quantidade: 40.000 Val. Ref.: 3,88 **Valor Unit.: 1,73** Total Item: 69.200,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 945 Lance: 1,90 **Total: 17.100,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: Wama Diagnostica Modelo: IMUNO-RÁPIDO HIV 1&2

Descrição: Teste HIV 1 & 2. Teste para determinação qualitativa não diferencial de anticorpos anti-HIV-1 e HIV-2, em amostras de soro, plasma ou sangue total, por método imunocromatográfico. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesmas quantidade dos utensílios necessários para uso e instrução de uso em português.

Quantidade: 9.000 Val. Ref.: 3,46 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 17.100,00

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **05.343.029/0001-90** **361.550,00**

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 327 Lance: 11,99 **Total: 179.850,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: medteste Modelo: medteste

Descrição: Teste Influenza A+B (H1N1). Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos dos vírus Influenza A e Influenza B em amostra humana de esfregaço nasal, esfregaço da garganta e aspirado nasal, para auxiliar o diagnóstico diferencial das infecções virais pelo vírus Influenza A e B. O teste contém anticorpos anti-influenza A e anti-influenza B e partículas anticorpos anti-influenza A e anti-influenza B revestidos na membrana de teste. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve ter data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de tubos para extração, de conta-gotas, de swabs estéreis, 1 swab de controle positivo para Influenza A+/B-, 1 swab de controle positivo para Influenza A-/B+, 1 reagente de extração e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 15 minutos, não ultrapassando os 20 minutos. Para Influenza A em amostras de esfregaço nasofaríngeo a sensibilidade relativa é de 99% e especificidade relativa é 98.9%, em amostras de esfregaço orofaríngeo a sensibilidade relativa é de 95.1% e a especificidade relativa é de 99.3% e em amostras aspirado nasofaríngeo a sensibilidade relativa é de 100% e especificidade relativa é de 99.2%, para Influenza B em amostras de esfregaço nasofaríngeo a sensibilidade relativa é de 97.7% e especificidade relativa é 99%, em amostras de esfregaço orofaríngeo a sensibilidade relativa é de 94.2% e a especificidade relativa é de 99.4% e em amostras aspirado nasofaríngeo a sensibilidade relativa é de 97.9% e especificidade relativa é de 99.4%. O teste não deve apresentar reação cruzada com amostras positivas para Arcanobacterium, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus subspaureus, Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophylicus, Enterococcus faecium, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Streptococcus bovis, Haemophilus, Streptococcus dysgalatiae/subsp.dysgalatiae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus oralis formerly, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus pneumoniae, Neisseria lactamica, Streptococcus pygenes, Nesseria subllava, Streptococcus salivarius, Proleus vulgaris e Streptococcus sp group F.type 2. O teste deve ser capaz de identificar as seguintes cepas: Influenza A Subtipo de H1

Quantidade: 15.000 Val. Ref.: 11,99 **Valor Unit.: 11,99** Total Item: 179.850,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 110 Lance: 5,95 **Total: 119.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: medteste Modelo: medteste

Descrição: Teste Sífilis/HIV Combo. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos para o HIV tipo 1, tipo 2 e anticorpos para sífilis (IgG e IgM) para o Treponema Pallidum (TP) no sangue total, soro ou plasma, auxiliando no diagnóstico de infecções por HIV e Sífilis. O teste contém partículas conjugadas de antígenos recombinantes de HIV1/2, antígenos recombinantes de HIV1/2 revestidos na membrana e partículas revestidas de antígeno recombinante de TP e antígeno recombinante de TP revestido na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, contendo os dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de conta-gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 10 minutos, não ultrapassando 20 minutos. Para detecção de anticorpos de HIV o teste deve possuir sensibilidade relativa superior a 99.9% e especificidade relativa de 99.7%, para detecção de anticorpos de sífilis a sensibilidade relativa é superior a 99.9% e a especificidade relativa é 99.9% e não deve possuir reação cruzada com amostras positivas para HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, AcHBe, HBcAb, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubéola e Toxo.

Quantidade: 20.000 Val. Ref.: 11,17 **Valor Unit.: 5,95** Total Item: 119.000,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 630 Lance: 6,40 **Total: 19.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: medteste Modelo: medteste

Descrição: Teste Strep A. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno de estreptococos do Grupo A em amostras de swab de garganta para auxiliar no diagnóstico das infecções por estreptococos do Grupo A. O teste contém partículas revestidas com anticorpo anti-Strep A e anticorpos anti-Strep A revestidos na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por tiras de teste, a mesma quantidade de tubos de extração, de swabs estéreis, 1 reagente de extração 1, 1 reagente de extração 2, 1 controle positivo para Strep A, 1 controle negativo para Strep A, suporte para tubos e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 5 minutos, não ultrapassando 10 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa de 94.4%, especificidade relativa de 97.3% e não deve possuir reação cruzada com Streptococcus Grupo B, Neisseria meningitidis, Serratia marcescens, Streptococcus Grupo F, Neisseria sicca, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis, Streptococcus mutans, Streptococcus Grupo C, Neisseria gonorrhea, Staphylococcus aureus, Streptococcus Grupo G, Neisseria subflava, Corynebacterium diphtheria, Streptococcus sanguis, Hemophilus influenza, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 14,68 **Valor Unit.: 6,40** Total Item: 19.200,00

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CRICIÚMA-SC

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 889 Lance: 14,50 **Total: 43.500,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: medteste Modelo: medteste

Descrição: Teste Strep B. Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de antígeno de Strep B em amostras de esfregaço cervical feminino para auxiliar no diagnostico de infecção estreptocócica do Grupo B. O teste possui partículas revestidas de anticorpos de anti-Strep B e anticorpos anti-Strep B revestidos na membrana. O kit deve ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 30°C) e deve possuir data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O Kit deverá conter os testes, composto por dispositivos de teste embalados individualmente e contendo sílica dessecante, a mesma quantidade de tubos de extração, de swabs estéreis cervicais femininos, de pontas conta-gotas, 1 reagente de extração 1, 1 reagente de extração 2, suporte para tubos e 1 instrução de uso. O teste deve ser lido em 5 minutos, não ultrapassando 10 minutos. O teste deve possuir sensibilidade relativa de 95,2%,especificidade relativa de 98,1% e não deve possuir reação cruzada com Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis,Acinetobacter spp, Neisseria meningitides, Neisseria gonnorhea, Enterococcus faecalis, Salmonella choleraesius, Group C Streptococcus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Hemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Branhamella catarrhalis, Klebsiella pneumonia, Gardnerella vaginalis Group A e Streptococcus.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 14,68 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 43.500,00

_____

PREGOEIRO: MARIA DA GRAÇA RONSONI

_____

MEMBRO DE APOIO DANTELINO BONETTI

_____

EQUIPE DE APOIO MARIA EDUARDA COELHO DA SILVA

_____

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO TUANI SCHWANCK PEREIRA